



No: 15Q0028R0-k2

认 证 报 告

认证领域： 3C 认证 安全认证 合格认证

委托人名称： 江苏沃得高新农业装备有限公司

产品单元名称： 喷杆式喷雾机

北京东方凯姆质量认证中心
(中国农机产品质量认证中心)

注 意 事 项

1. 本认证报告无“认证报告专用章”无效。
2. 未经本中心书面批准，不得复制本认证报告（完整复制除外）；复制本认证报告未重新加盖“认证报告专用章”无效。
3. 对本认证报告若有异议，应于收到本认证报告三十个工作日内向我中心提出，逾期不予受理。
4. 本认证报告的使用应符合国家和我中心的有关规定。

地址：北京市朝阳区东三环南路 96 号

邮编：100122

电话：010-59199075

传真：010-59199077

网址：<http://www.ocam.com.cn>

认证报告

No: 15Q0028R0-k2

第1页共3页

项目名称	江苏沃得高新农业装备有限公司农机产品强制性认证
委托人名称	中文：江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文：Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd
委托人地址	中文：江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文：No. 55, Guangyuan Rd, Dantu Xincheng, Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China
生产者名称	中文：江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文：Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd
生产企业名称	中文：江苏沃得高新农业装备有限公司
	英文：Jiangsu World High-Tech Agricultural Equipment Co.,Ltd
生产企业地址	中文：江苏省镇江市丹徒区丹徒新城广园路 55 号
	英文：No. 55, Guangyuan Rd, Dantu Xincheng, Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China
认证规则	CNCA-C14-01：2014 强制性产品认证实施规则 农机产品
认证细则	CAM-C14-01：2014 强制性产品认证实施细则 植物保护机械
评价结论	<p>3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机，符合认证规则规定的认证证书扩大条件，决定认证注册并换发证书。</p> <p>获证产品及安全关键件明细表见附件。</p> <p>签发日期：2019 年 2 月 22 日</p>
备注	

批准人： 邢子涛

认证决定人：张梦华

项目负责人：崔月仙

校核人：崔月仙

植保机械 3C 认证产品及安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机

生产者名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

生产企业名称（与营业执照相同）：江苏沃得高新农业装备有限公司

整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：



认证报告

No: 15Q0028R0-k2

第3页共3页

0 整机

产品型号、规格及名称: 3WPZ-700 型自走式喷杆喷雾机 产品品目: 喷杆喷雾机
结构型式: 自走式 工作压力 (MPa): 0.5~2.0
驱动型式: 两轮驱动 四轮驱动 转向型式: 两轮转向 四轮转向
外型尺寸(mm): 4500×1800×3000 喷杆长度(适用于喷杆式) (mm): 9800
水平射程或喷幅 (适用于风送式) (m): /
限压安全装置: 有 无

1 发动机或电动机 有 ; 无。

名称	结构型式	标定功率/转速 kW/ (r/min)	工作电压 (V)	生产方式
柴油机	四缸水冷四冲程	36.8/2400	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

2 液(气)泵/电机泵 有 ; 无。

结构型式	额定压力 (MPa)	额定流量 (L/min)	柱塞(活塞) 直径 (mm)	生产方式
三缸柱塞泵	1.5~4.9	26~40	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

3 药箱 有 ; 无。

药箱容积(l)	材质	质量(kg)	成型工艺	生产方式
700	塑料	/	/	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

4、空气室(储压容器) 有 ; 无。

5、限压安全装置 有 ; 无。

结构型式	限定压力 (MPa)	生产方式
弹簧压力式	≤2.4	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

6、喷射部件 有 ; 无。

	材质	允许最大工作压力 (MPa)	生产方式
喷杆	铝合金	爆破压力为 24MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
承压管	/	爆破压力为 24MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购
开关组合	/	3MPa	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购

7、风机叶轮 有 ; 无。

8、燃烧室喷管 有 ; 无。

9、充电器 有 ; 无。

10、蓄电池 有 ; 无。

类型	容量(Ah)	标称电压(V)	生产方式
铅酸免维护蓄电池	100	12	<input type="checkbox"/> 自制 <input checked="" type="checkbox"/> 采购